



Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIEN**

PATRIMONIUM-  
DOCUMENTATIE

POLITIEZONE

PRODUCTSPECIFICATIES



[WWW.FIN.BELGIUM.BE](http://WWW.FIN.BELGIUM.BE)

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

.be

## 1.OVERZICHT

### 1.1. INFORMATIE OVER DE AANMAAK VAN DE PRODUCTSPECIFICATIES

Titel van de productspecificaties :

Referentiedatum : 18/06/2026

Contact : Federale Overheidsdienst Financiën  
Albert II Laan, 33  
1030 Brussel  
Email: [datadelivery@minfin.fed.be](mailto:datadelivery@minfin.fed.be)  
Website: <https://finances.belgium.be/nl>

Beschikbare talen: Nederlands, Frans

Verspreidingsformaat: PDF

Redactiestandaard: de technische specificaties zijn conform met de ISO standaard 19131.

### 1.2. TERMINOLOGIE EN DEFINITIES

In het kader van deze productspecificatie gelden de volgen definities.

**Opmerking: de definities vervat in dit document hebben geen enkele juridische of officiële waarde. Zij worden louter ter informatie weergegeven en ter verduidelijking van de begrippen**

#### Object en Objecttype

**Een object** is een abstractie van een reëel fenomeen dat wordt weergegeven in de dataset.

**Een objecttype** is een set **objecten** die wordt gekenmerkt door identieke **attributen**.

#### Dataset

**Een dataset** correspondeert met een identificeerbare set data, corresponderend met zoveel **objecten** van een of meer **typen**, conform met duidelijk vastgestelde specificaties.

#### Objectcatalogus

Een **objectcatalogus** komt overeen met de set die wordt gevormd door de definitie van de **typen objecten** die in een dataset zijn opgenomen en de definitie van hun respectieve **attributen**.

#### Abstracte dataset

Van een dergelijk **type object** wordt gezegd dat het abstract is wanneer het niet als zodanig aanwezig is in de dataset, maar waarnaar wordt verwezen in de catalogus en zo is geconstrueerd dat het de set eigenschappen die gemeenschappelijk zijn voor de typen objecten die de dataset vormen.

#### Attribuut

**Een attribuut** komt overeen met een eigenschap van een object of van een type objecten. In de objectcatalogus wordt het **attribuut van een objecttype** bepaald door de naam, de definitie en *mogelijk* de waarden die dit attribuut kan aannemen (d.w.z. het domein) en hun eenheden. In een dataset wordt het **attribuut** van een **object** bepaald door zijn naam en waarde.

## 1.3. GEBRUIKTE AFKORTINGEN

FOD: Federale Overheid Dienst

AAPD: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

IANA: Internet Assigned Numbers Authority

## 1.4. INFORMELE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Politiezones komt overeen met de dataset van de territoriale afbakening van de politiezones zoals bepaald in de koninklijke besluiten van 28 april 2000 overeenkomstig de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. Deze dataset bestaat uit twee klassen. De eerste klasse bevat de identificatiecodes, namen en geometrieën van de verschillende zones; de tweede klasse is een klasse zonder geometrie en komt overeen met de tabel van de Belgische gemeenten met de politiezone waaronder elk van hen ressorteert. De dataset is vrij te downloaden, in de vorm van gezipte shapefiles.

Politiezones is ingesteld op grond van de koninklijke besluiten van 28 april 2000 waarin de gemeenten die deel uitmaken van elke zone worden beschreven en vastgesteld. De afbakening van de politiezones wordt vervolgens door de AAPD gereconstrueerd door samenvoeging van de geometrieën van de gemeenten van eenzelfde zone. De geometrie van de gemeenten is die van de dataset Administratieve eenheden – situatie 1 januari.

## 2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze productspecificaties zijn uniform van toepassing op het gehele beschreven product, ongeacht de ruimtelijke schaal.

## 3. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

### 3.1. TITEL

Politiezone

### 3.2. VERSIE

Identificatiecode van de versie : 5.0

Referentiedatum : 18/06/2026

### 3.3. BESCHRIJVING

Politiezones komt overeen met de dataset van de territoriale afbakening van de politiezones zoals bepaald in de koninklijke besluiten van 28 april 2000 overeenkomstig de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. Deze dataset bestaat uit twee klassen. De eerste klasse bevat de identificatiecodes, namen en geometrieën van de verschillende zones; de tweede klasse is een klasse zonder geometrie en komt overeen met de tabel van de Belgische gemeenten met de politiezone waaronder elk van hen ressorteert. De dataset is vrij te downloaden, in de vorm van gezipte shapefiles.

### 3.4. THEMA('S)

De gegevens in deze set behoren tot de volgende thematische categorie: Grenzen.

### 3.5. GEOGRAFISCHE BEGRENZING

De gegevens in deze set bestrijken het hele Belgische nationale grondgebied.

### 3.6. TIJDSBEGRENZING

De gegevens in deze set weerspiegelen de situatie op 1 januari 2026.

### 3.7. TYPE RUIMTELIJKE VOORSTELLING

De gegevens in deze set zijn een geometrische tabel en een teksttabel, dat wil zeggen vectorgegevens zonder dat de geometrie van de objecten in de dataset wordt opgenomen.

## 4. GEGEVENSINHOUD EN-STRUCTUUR

De inhoud van de dataset die in dit document wordt beschreven, wordt gespecificeerd door middel van een objectcatalogus.

### 4.1. OBJECTCATALOGUS

De dataset bevat 2 klassen :

- Apn\_PoZo : Groepering van de Belgische politiediensten in zones;
- Tbl\_AdMu : Verband tussen gemeenten en politiezones.

#### 4.1.1 Apn\_PoZo : Groepering van de Belgische politiediensten in zones

##### 4.1.1.1 Namespace

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | Namespace                            |
| Attribuutnaam               | Namespace                            |
| Definitie van het attribuut | NumVerwijzing naar de informatiebron |
| Type                        | Tekst                                |

##### 4.1.1.2 Objectidentificator

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | localId                                            |
| Attribuutnaam               | Identifiant de l'objet                             |
| Definitie van het attribuut | Uniek volgnummer dat verwijst naar een politiezone |
| Type                        | Nummer                                             |

##### 4.1.1.3 Versie-identificator

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | versionId                                                                                             |
| Attribuutnaam               | Versie-identificator                                                                                  |
| Definitie van het attribuut | Uniek volgnummer dat verwijst naar een versie van de objectidentificator (localId) van de politiezone |
| Type                        | Nummer                                                                                                |

##### 4.1.1.4 Nederlandse naam van de objectklasse

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | ZoneNaDUT                                  |
| Attribuutnaam               | Nederlandse naam van de objectklasse       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de objectklasse in het Nederlands |
| Type                        | Tekst                                      |

##### 4.1.1.5 Franse naam van de objectklasse

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | ZoneNaFRE                             |
| Attribuutnaam               | Franse naam van de objectklasse       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de objectklasse in het Frans |
| Type                        | Tekst                                 |

#### 4.1.1.6 Duitse naam van de objectklasse

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | ZoneNaGER                             |
| Attribuutnaam               | Duitse naam van de objectklasse       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de objectklasse in het Duits |
| Type                        | Tekst                                 |

#### 4.1.1.7 Engelse naam van de objectklasse

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | LevelNaENG                             |
| Attribuutnaam               | Engelse naam van de objectklasse       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de objectklasse in het Engels |
| Type                        | Tekst                                  |

#### 4.1.1.8 Nederlandse naam van de politiezone

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameDUT                             |
| Attribuutnaam               | Nederlandse naam van de politiezone |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Nederlands  |
| Type                        | Tekst                               |

#### 4.1.1.9 Nom français van de politiezone

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameFRE                        |
| Attribuutnaam               | Franse naam van de politiezone |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Frans  |
| Type                        | Tekst                          |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameGER                        |
| Attribuutnaam               | Duitse naam van de politiezone |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Duits  |
| Type                        | Tekst                          |

#### 4.1.1.10 Zone de police

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Attribuutidentificator      | PoZoKey                           |
| Attribuutnaam               | Politiezone                       |
| Definitie van het attribuut | Unieke sleutel van de politiezone |
| Type                        | Nummer                            |

#### 4.1.1.11 Date de création de l'identifiant de l'objet (localId)

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | BLSlocalId                                                                                                                                                                                                    |
| Attribuutnaam               | Datum aanmaak van de objectidentificator (localId)                                                                                                                                                            |
| Definitie van het attribuut | Datum waarop de objectidentificator (localId) van de politiezone werd aangemaakt. Deze datum wordt numeriek bewaard volgens deze structuur : jjjjmmdduummss waarbij uren, minuten en seconden optioneel zijn. |
| Type                        | Tekst                                                                                                                                                                                                         |

#### 4.1.1.12 Aanmaakdatum van de identificator van de versie (versionId)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | BLSversion                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attribuutnaam               | Aanmaakdatum van de identificator van de versie (versionId)                                                                                                                                                                                           |
| Definitie van het attribuut | Datum waarop de identificator van de versie (versionId) van een bepaalde objectidentificator (localId) werd aangemaakt. . Deze datum wordt numeriek bewaard volgens deze structuur : jjjjmmdduummss waarbij uren, minuten en seconden optioneel zijn. |
| Type                        | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 4.1.1.13 Oorzaak van nieuwe registratie

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | EventStart                                                                                                                                  |
| Attribuutnaam               | Oorzaak van nieuwe registratie                                                                                                              |
| Definitie van het attribuut | De oorzaak van een de registratie van een nieuwe objectidentificator (localId) en/of van een nieuwe identificator van de versie (versionId) |
| Type                        | Tekst                                                                                                                                       |

#### 4.1.1.14 Datum van de aanmaak van het extract

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | ExportDate                                                               |
| Attribuutnaam               | Datum van aanmaak van het extract                                        |
| Definitie van het attribuut | Datum waarop het extract die de hulpverleningszone bevat werd aangemaakt |
| Type                        | Datum (dd/mm/jj)                                                         |

#### 4.1.1.15 Lengte

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | Shape_Leng                                          |
| Attribuutnaam               | Lengte                                              |
| Definitie van het attribuut | Grafische lengte van de politiezone uitgedrukt in m |
| Type                        | Nummer                                              |

#### 4.1.1.16 Oppervlakte

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | Shape_Area                                                                    |
| Attribuutnaam               | Oppervlakte                                                                   |
| Definitie van het attribuut | Grafische oppervlakte van de hulpverleningszone, uitgedrukt in m <sup>2</sup> |
| Type                        | Nummer                                                                        |

### 4.1.2 Tbl\_AdMu : Verband tussen gemeenten en politiezones

#### 4.1.2.1 Namespace

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | Namespace_AdMu                       |
| Attribuutnaam               | Namespace                            |
| Definitie van het attribuut | NumVerwijzing naar de informatiebron |
| Type                        | Tekst                                |

#### 4.1.2.2 Identifiant de l'objet

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Attribuutidentificator | localId_AdMu        |
| Attribuutnaam          | Objectidentificator |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Definitie van het attribuut | Numéro de séquence unique se rapportant à une commune |
| Type                        | Nummer                                                |

## 4.1.2.3 Versie-identificator

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | versionId_AdMu                                                                                     |
| Attribuutnaam               | Versie-identificator                                                                               |
| Definitie van het attribuut | Uniek volgnummer dat verwijst naar een versie van de objectidentificator (localId) van de gemeente |
| Type                        | Nummer                                                                                             |

## 4.1.2.4 Nederlandse naam

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameDUT_AdMu                           |
| Attribuutnaam               | Nederlandse naam                       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de gemeente in het Nederlands |
| Type                        | Tekst                                  |

## 4.1.2.5 Franse naam

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameFRE_AdMu                      |
| Attribuutnaam               | Franse naam                       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de gemeente in het Frans |
| Type                        | Tekst                             |

## 4.1.2.6 Duitse naam

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameGER_AdMu                      |
| Attribuutnaam               | Duitse naam                       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de gemeente in het Duits |
| Type                        | Tekst                             |

## 4.1.2.7 Gemeente

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attribuutidentificator      | AdMuKey                        |
| Attribuutnaam               | Gemeente                       |
| Definitie van het attribuut | Unieke sleutel van de gemeente |
| Type                        | Tekst                          |

## 4.1.2.8 Namespace

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Attribuutidentificator      | namespace_PoZo                    |
| Attribuutnaam               | Namespace                         |
| Definitie van het attribuut | Verwijzing naar de informatiebron |
| Type                        | Tekst                             |

## 4.1.2.9 Objectidentificator

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | localId_PoZo                                             |
| Attribuutnaam               | Objectidentificator                                      |
| Definitie van het attribuut | Uniek volgnummer dat verwijst naar de hulpverleningszone |

|      |        |
|------|--------|
| Type | Nummer |
|------|--------|

## 4.1.2.10 Versie-identificator

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | versionId_PoZo                                                                                        |
| Attribuutnaam               | Versie-identificator                                                                                  |
| Definitie van het attribuut | Uniek volgnummer dat verwijst naar een versie van de objectidentificator (localId) van de politiezone |
| Type                        | Nummer                                                                                                |

## 4.1.2.11 Nederlandse naam van de politiezone

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameDUT_PoZo                        |
| Attribuutnaam               | Nederlandse naam van de politiezone |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Nederlands  |
| Type                        | Tekst                               |

## 4.1.2.12 Franse naam van de politiezone

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameFRE_PoZo                   |
| Attribuutnaam               | Franse naam van de politiezone |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Frans  |
| Type                        | Tekst                          |

## 4.1.2.13 Duitse naam de la zone

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Attribuutidentificator      | NameGER_PoZo                  |
| Attribuutnaam               | Duitse naam van de zone       |
| Definitie van het attribuut | Naam van de zone in het Duits |
| Type                        | Tekst                         |

## 4.1.2.14 Politiezone

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Attribuutidentificator      | PoZoKey                           |
| Attribuutnaam               | Politiezone                       |
| Definitie van het attribuut | Unieke sleutel van de politiezone |
| Type                        | Nummer                            |

## 4.1.2.15 Aanmaakdatum van de identificator van de relatie

|                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | BLSrelation                                                                                                                                                                                 |
| Attribuutnaam               | Datum van de aanmaak van de identificator van de relatie                                                                                                                                    |
| Definitie van het attribuut | Datum waarop de realtie gemeente – politiezone werd aangemaakt. Deze datum wordt numeriek bewaard volgens deze structuur : jjjjmmdduummss waarbij uren, minuten en seconden optioneel zijn. |
| Type                        | Tekst                                                                                                                                                                                       |

## 4.1.2.16 Oorzaak van nieuwe registratie van de relatie

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Attribuutidentificator | EventStart                                    |
| Attribuutnaam          | Oorzaak van nieuwe registratie van de relatie |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Definitie van het attribuut | De oorzaak van de registratie van een nieuwe relatie |
| Type                        | Tekst                                                |

#### 4.1.2.17 Aamaakdatum van het extract

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Attribuutidentificator      | ExportDate                                                                 |
| Attribuutnaam               | Datum van de aanmaak van het extract                                       |
| Definitie van het attribuut | Datum waarop het extract die de tabel met de relatie bevat werd aangemaakt |
| Type                        | Datum (dd/mm/jjjj)                                                         |

## 5. REFERENTIESYSTEEM

### 5.1. RUIMTELIJK REFERENTIESYSTEEM

De objecten zijn gerefereerd in de coördinatensystemen Lambert 1972 (EPSG:31370) en Lambert 2008 (EPSG:3812).

### 5.2. TIJDSREFERENTIESYSTEEM

De datums worden uitgedrukt in de gregoriaanse kalender.

## 6. DATAKWALITEIT

### 6.1. KWALITEITSCONTROLE

De kwaliteit van de dataset komt overeen met de kwaliteit van de dataset Administratieve eenheden – situatie 1 januari.

### 6.2. ALGEMENE BESCHRIJVING HERKOMST

Politiezones is ingesteld op grond van de koninklijke besluiten van 28 april 2000 waarin de gemeenten die deel uitmaken van elke zone worden beschreven en vastgesteld. De afbakening van de politiezones wordt vervolgens door de AAPD gereconstrueerd door samenvoeging van de geometrieën van de gemeenten van eenzelfde zone. De geometrie van de gemeenten is die van de dataset Administratieve eenheden – situatie 1 januari.

## 7. LEVERINGSINFORMATIE

### 7.1. BESCHIKBARE GEGEVENSFORMATEN

De dataset is beschikbaar in SHP-formaat;

### 7.2. FORMATVERSIE

Versie 1.0 van het bovenstaande formaat is van toepassing.

### 7.3. FORMATSPECIFICATIES

Formaatspecificaties worden onderhouden door IANA en zijn beschikbaar op deze URL:

<https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shp>.

### 7.4. TAAL VAN DE DATASET

De dataset is meertalig en bevat tekstvelden in het Nederlands, Frans en Duits.

### 7.5. KARAKTERSET

De karakters zijn gecodeerd in UTF-8.

## 8. METADATA

De metadata is volledig doorzoekbaar op het volgende adres: <https://www.geo.be/catalog/details/6bcbdf8f-e89f-11ec-be04-9453308970f2>.

## 9. HERZIENNINGSFREQUENTIE

De dataset wordt jaarlijks, op 1 mei, geactualiseerd op basis van de patrimoniale gegevens van 1 januari van het lopende jaar.

## 10. INHOUDSOPGAVE

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Politiezone .....                                                 | 1  |
| Productspecificaties .....                                        | 1  |
| 1. Overzicht .....                                                | 2  |
| 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificaties ..... | 2  |
| 1.2. Terminologie en definities .....                             | 2  |
| 1.3. Gebruikte afkortingen .....                                  | 3  |
| 1.4. Informele beschrijving van het product .....                 | 3  |
| 2. Toepassingsgebied .....                                        | 3  |
| 3. Identificatie van het product .....                            | 3  |
| 3.1. Titel .....                                                  | 3  |
| 3.2. Versie .....                                                 | 3  |
| 3.3. Beschrijving .....                                           | 3  |
| 3.4. Thema('s) .....                                              | 3  |
| 3.5. Geografische begrenzing .....                                | 3  |
| 3.6. Tijdsbegrenzing .....                                        | 3  |
| 3.7. Type ruimtelijke voorstelling .....                          | 4  |
| 4. Gegevensinhoud en -structuur .....                             | 4  |
| 4.1. Objectcatalogus .....                                        | 4  |
| 5. Referentiesysteem .....                                        | 9  |
| 5.1. Ruimtelijk referentiesysteem .....                           | 9  |
| 5.2. Tijdsreferentiesysteem .....                                 | 9  |
| 6. Datakwaliteit .....                                            | 9  |
| 6.1. Kwaliteitscontrole .....                                     | 9  |
| 6.2. Algemene beschrijving herkomst .....                         | 9  |
| 7. Leveringsinformatie .....                                      | 9  |
| 7.1. beschikbare gegevensformaten .....                           | 9  |
| 7.2. formatversie .....                                           | 9  |
| 7.3. formatspecificaties .....                                    | 9  |
| 7.4. taal van de dataset .....                                    | 9  |
| 7.5. karakterset .....                                            | 9  |
| 8. Metadata .....                                                 | 10 |
| 9. Herzienningsfrequentie .....                                   | 10 |
| 10. Inhoudsopgave .....                                           | 11 |